

#### STADIEN - Lesbarkeit I20 m

FUBBALL - RUGBY - FELDHOCKEY

# FRB AD





(Bild unverbindlich)





### Lieferumfang

1 Anzeigetafel aus 1 Modul

1 Bedienpult

1 PC-Tastatur

1 Transportkoffer zur Aufbewahrung des Pultes

1 Netzkabel

Montage- und Bedienungsanleitung

# Technische Beschreibung

**Anwendungsbereich:** Außen

Steuerung :Funk (868 MHz) oder KabelLesbarkeit :120m, Sichtwinkel >160°Abmessungen :2000 x 1000 x 90 mm

Gewicht: 38 kg

Stromversorgung: 230V / 50-60Hz Leistungsverbrauch: 192 VA
Frontseite: aus Polycarbonat, mattschwarz, entspiegelt, ballwurfsicher (DIN 18032-3)

Netzkabel (geliefert): 5m (ohne Stecker) – Typ: 230V, 3G, 0.75 mm<sup>2</sup>

Übertragungskabel: für kabelgesteuerte Modelle oder funkgesteuerte Modelle mit Kabelset

Anschlussdose + Übertragungskabel 50 m starr (Anzeigetafel/Anschlussdose) – Typ: 4-adriges Telefonkabel 6/10 + Übertragungskabel 10 m flexibel DIN/DIN

(Anschlussdose/Bedienpult)

Befestigung: auf I-Träger (verstellbare Befestigung) oder an der Wand (mit

Befestigungswinkenl)

Helligkeitsregelung: auf dem Bedienpult einstellbar

### **Anzeigefunktionen**

**Spielstand:** 2 x 2-stellig, rot (Ziffernhöhe 25 cm)

**Spielzeit/Pausenzeit:** 4-stellig, rot (25 cm) + 2 blinkende Leuchtpunkte

Mannschaftsnamen: alphanumerische Zeichen, rot (16cm)

**Laufschrift:** 1000 Schriftzeichen

**Uhrzeit :** außerhalb des Spielbetriebes

# Bedienpulte

**1 Bedienpult :** (340 x 175 x 60 mm) mit LCD-Display 2-zeilig, 20 Schriftzeichen von 9mm

1 Ladegerät: funkgesteuerte Pulte nach Gebrauch ständig aufladen (Laufzeit max. 16

Std.)

**USB Anschluss :** für Programmumrüstung und Anschluss für eine PC-Tastatur

**Programm**: 3 Sportarten

**Mehrsprachiges Programm** 

### Optionen

TV Interface (RS 485): Datenübertragung vom Hauptbedienpult zum TV System

**Sound Interface:** Tonverstärkung der Signalhorne (Schnittstelle)

DCF oder GPS-Empfänger: Radio-Synchronisierung der Uhrzeit

**Kabelset**: zusätzliche Kabelübertragung (für funkgesteuerte Modelle)

Werbetafel: schwarze Metallplatte für Werbeaufkleber

FRBAD\_DE\_A