


SPORTBODEN X - INSTALLATIONSANLEITUNG

- Mit der Verlegung der Platten muss von einer Wandfläche (Seite) angefangen werden, am besten an einer Wand mit Hindernissen wie z.B. einer Heizung, Heizungs- und Gasrohre oder herausragende Gegenstände.
- Die Platten halten auf Kreuz verlegt besser zusammen (siehe Foto).
- Im Laufe der Verlegung muss darauf geachtet werden, dass die Platten an den Wänden mit einer Stichsäge gerade geschnitten werden. Eine Stichsäge mit einem Sägeblatt, das sich für nicht-abrasive Materialien eignet, ist für diesen Arbeitsschritt das richtige Werkzeug.
- Für Freihandbereiche bzw. Bereiche des Fitnessstudios in denen der Boden nicht trittintensiv benutzt wird, reicht die Pflastersteinverbindung aus, sodass die Platten nicht verrutschen.
- Für tritt-, sprung- und laufintensive Flächen wird empfohlen die Platten zu verkleben. Hier ist es zu empfehlen Polyurethankleber vertikal an die Seiten zu streichen und die letzten Platten komplett auf dem Boden zu verkleben. Ansonsten ist es möglich die Platten mit doppelseitigem Klebeband zu verkleben.



Pflegetipps

Wenn Sie einen Fleck auf Ihrem Gummiboden haben, können Sie ihn einfach mit einem feuchten Mopp abwischen. Achten Sie hierbei darauf nicht zu viel Wasser aufzutragen. Stellen Sie einfach sicher, dass das Reinigungsmittel, das Sie verwenden, nicht sauer oder acetonbasiert ist und kein Terpentin enthält.

Wenn Sie eine Maschine verwenden, vergewissern Sie sich, dass sie bei weniger als 350 Umdrehungen pro Minute arbeitet, da Sie sonst den Boden beschädigen.

Pflegealternative

Füllen Sie eine Tasse weißes Essig in 4 Liter heißes Wasser. Diese Lösung kann mit einem Mopp, einem Schwamm oder einem Tuch aufgetragen werden, um den Boden zu reinigen und zu desinfizieren. Ein bisschen Zitrone, oder einige Tropfen mit einem ätherischen Öl nach Wahl.

TECHNISCHES DATENBLATT - FITNESSBODEN X

1. Kurzbeschreibung Fitnessboden X:

Der X Boden ist in den Versionen Fitness (2,0 cm), Cross (2,5 cm) und Gym (3,0 cm) erhältlich. Der X Boden lässt sich miteinander verknüpfen und passt mit seinem rustikalen Pflastersteinmuster ideal in Fitnessstudios, die auf Industrial Design setzen.



Die Oberseite des Fitnessboden X

2. Farben:

Schwarz



3. Größen, Gewichte:

Produkte	Stärke	Größe	Gewicht / m ²
Fitnessboden X	2,0 cm	110 x 100 cm	21,4 kg
Crossboden X	2,5 cm		24,7 kg
Gymboden X	3,0 cm		27,9 kg

TECHNISCHES DATENBLATT - FITNESSBODEN X

4. Verwendete Grundmaterialien:

Grundmaterial:	Recyceltes Gummigranulat (0,5 - 1,5 mm Korngröße)
Bindemittel:	PU Kleber
Farbstoffe:	(schwarzes Produkt) schwarze Pulverfarbe

5. Prüfergebnisse:

Technische Daten	Leistung	Bewertungsmethode
Brandschutzklasse	E_{fl}	
Gleitreibungskoeffizient [μ] - Richtung 1 (Mittelwert) - Richtung 2 (Mittelwert)	0,73 0,69	EN 14041
Rutschfestigkeit	R10	DIN 51130
PAK Prüfung Gummigranulat	< 0,2 mg/kg	AfPS GS 2019:01 PAK
Schalldämmung - ab 20 mm Stärke - ab 25 mm Stärke - ab 30 mm Stärke	> 15 dB > 18 dB > 21 dB	Interne Prüfung