SP 07 - Track Tracer


Art.Nr. 2874601



Fördert die Koordination und Konzentration

Nehmen Sie einen Ring und führen Sie ihn so um das geschwungenene Rohr, dass er dieses nicht berührt.

Für einen erhöhten Schwierigkeitsgrad können Sie beide Ringe gleichzeitig bewegen.



Montage:

Das Gerät wird komplett montiert angeliefert und bauseits mit dem zuvor einbetonierten Fundamentanker (Lieferumfang) verschraubt (eine Montageanleitung ist auf www.saysu.de bzw. auf Anfrage erhältlich). Die Abdeckung der Fundamentbefestigung erfolgt mit geeignetem Füllmaterial oder einer Kunststoffabdeckung (Zubehör). Für die Planung stehen 2D- und 3D-Daten zur Verfügung. Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation.



Breite: 1790 mm **Höhe:** 168 mm

Stellfläche: 0,30 m²

Benötigte Stellfläche: 4790 x 3170 mm

Volumen: 0,39 m³ **Gewicht:** 51 kg

Kunststoffteile: AW564, AR764 (Spritzverfahren)

RAL 5002 (ultramarinblau) oder

RAL 2008 (hellrotorange)

Rohrmaße: Durchmesser: Stärke:

168 mm 4,5 mm 27 mm 2,5 mm

Metallteile: Stahl, zinkphosphatiert,

pulverbeschichtet

RAL 9006 (weißaluminium)

Zertifikate: TÜV und GS nach "DIN EN 16630:2015

Standortgebundene Fitnessgeräte im

Außenbereich"

Altersangabe: Kinder unter 14 Jahren sollten die

Geräte nur unter Aufsicht der Eltern benutzen

Maximalgewicht: 130 kg


Sicherheitsabstand: 1.50 m

Fallhöhe: < 0,6 m (möglicher Untergrund siehe

DIN 79000:2012-05 Tab. 2 bzw.

Montageanleitung)

Sicherheitseinrichtung: Nicht erforderlich



Fördert die Koordination und Konzentration

Funktion: Ein Ring soll über einen geschwungenes Rohr geführt

werden ohne dieses zu berühren

Wirkung: Förderung der Koordination und der Konzentration

Personen: 2 gleichzeitig