Sprungkasten- und Turnbank-Zubehör



1 | Sport-Thieme Sicherheits-Fahreinrichtung

Entwickelt für mehr Sicherheit und Schutz gegen unsachgemäße Benutzung beim Transport von Sprungkästen. Bis zum Eigengewicht des kompletten Sprungkastens kann dieser mit der Fahreinrichtung bewegt werden. Schon bei einer geringen Mehrbelastung senkt sich das Fahrgestell automatisch ab. Der Sprungkasten steht dann auf seinen Füßen und ist nicht mehr fahrbar. Erst nach der Entlastung auf das Eigengewicht hebt sich das Fahrwerk wieder an und kann bewegt werden. Nach dem Transport kann der Sprungkasten mittels



10 Jahre Garantie

Betätigungshebel auf die stabilen Standfüße abgesenkt werden. Nur im abgesenkten Zustand darf der Sprungkasten zum Turnen eingesetzt werden. Stabile Metallkonstruktion mit 4 leicht laufenden Schwenkrollen. Mit Absenkautomatik und verstellbarer Feder. Materialschonend für die Kästen. Nachträgliche Montage an allen DIN-Kästen möglich. Mit ausführlicher Montageanleitung. 10 Jahre Garantie!

71 121 7344

Stück 199.-

Geprüft durch TÜV Austria, Zertifikat Nr.: 0331-PS16-123.4-Z



Schwenkrollen-Einrichtung

4 lenkbare Rollen erleichtern den sicheren und bequemen Transport Ihrer Sprungkästen in der Sporthalle. Dadurch sind sie mühelos auch von Schülern zu bewegen. Auch vorhandene Kästen können problemlos nachgerüstet werden. Einfache Montage durch die beiliegende Einbauanleitung. Maximale Belastung 110 kg. Lieferung ohne Sprungkasten-Unterteil.

10 Jahre Garantie!

Für Kästen 4-, 5- und 6-teilig

71 121 7302

Stück 159,-

Geprüft durch TÜV Austria, Zertifikat Nr.: 0331-PS16-123.4-Z



3 | Sport-Thieme Transportrollen für Turnbänke

Kinderleicht können Sie Ihre Turnbänke damit bewegen. Einfache, nachträgliche Montage, auch bei vorhandenen Bänken möglich. Inkl. Montageanleitung.

71 121 8914

Paar 45,95

Geprüft durch TÜV Austria, Zertifikat Nr.: 0330-PS16-123.6-Z

4 | Sport-Thieme Gummischoner für Turnbänke

Passend für alle Turnbänke mit einer Materialstärke von 30 mm, ca. 70x70 mm.

71 121 9021 2er Set 8,95



Turnbank- und Sprungkasten-Wippe

Mit diesem Wippeinsatz erweitern Sie die Funktionen Ihrer Turnbänke und Sprungkästen mit wenigen Kniffen. Die Montage ist schnell: Einfach die Turnbank mit der Sitzfläche nach unten drehen und die Wippeinsätze am jeweiligen Ende der Bank darunter setzen/schieben. Alternativ kann auch ein Sprungkastenoberteil auf den Holz-Kufen befestigt werden. Hierfür sind separate Öffnungen vorgesehen. Seitenteile aus Birke-Multiplex 21 mm, Rundholz aus Esche, 35 mm. LxB: 55x15 cm, ca. 3,5 kg (Paar). Belastbar bis 150 kg (inkl. Bank/ Kastenoherteil)

71 259 3005-1 Stück 182,-



6 | Sport-Thieme Transportwagen für 1- und 3-teilige Sprungkästen

Der ideale Wagen für kleine Kästen. Mit diesem Transportwagen können Sie leicht und sicher bis zu 6 kleine Sprungkästen transportieren und im Geräteraum lagern - weniger Raumbedarf. Mit 4 Doppellenkrollen. Ohne Sprungkästen. Transportfläche (LxB): ca. 149x74 cm. 10 Jahre Garantie!

71 131 1307

Stück 339,-

Geprüft durch TÜV Austria, Zertifikat Nr.: 1903-PS19_290_Z



Gleich mitbestellen:

Rollenrutschbahn Seite 343

Für ein vielseitiges und abwechslungsreiches Turnen **Hochwertig verarbeitet**



7 | Sport-Thieme Einhängesprosse

Zum Einhängen an Sprungkästen und Kombi-Turnbaukästen. An der Sprosse selbst können Rollenrutschbahnen, Seite 343, Elemente aus dem Turnbaukasten-System, Seite 340 und Balance-Elemente von Erzi, Seite 345 eingehängt werden. Die Elemente zum Einhängen dürfen max, 61 cm breit sein. Mit Metallhaken an beiden Enden. Abstand der Metallhaken: 80 cm, Breite: 2,5 cm. Aus Birken-Multiplex-Holz. Sprosse aus Esche, ø 35 mm. Belastbar bis ca. 100 kg. LxBxH: ca. 87x20,5x20,5 cm. 3 kg. 71 139 8104 Stück 149,-



8 | Ersatz-Gummipuffer für Sprungkästen

4 Gummipuffer ø 60 mm, ca. 15 mm hoch, Weiß.

71 155 8122

4er Set 16,95